

Europäisches Patentamt

Zweigstelle in Den Haag Recherchenabteilung

European Patent Office

Branch at The Hague Search division

Office européen des brevets

Département à La Haye Division de la recherche

Luderschmidt, Schüler & Partner GbR Patentanwälte, John-F.-Kennedy-Strasse 4 65189 Wiesbaden

Luderschmidt, Schüler & Partner
PATENTANIWÄLTE

Eing.: - 7. Okt. 2002

Frist: ______

Datum/Date 07.10.02

Zeichen/Ref./Réf.

ALLEMAGNE

K806 K 826

Anmeldung Nr./Application No/Demande n°./Patent Nr./Patent No/Brevet n°.

99944844.2-2221-JP9905257

Anmelder/Applicant/Demandeur/Patentinhaber/Proprietor/Titulaire Kojima Co., Ltd.

COMMUNICATION

The European Patent Office herewith transmits as an enclosure the European search report for the above-mentioned European patent application.

If applicable, copies of the documents cited in the European search report are attached.

Additional set(s) of copies of the documents cited in the European search report is (are) enclosed as well.

REFUND OF THE SEARCH FEE

If applicable under Article 10 Rules relating to fees, a separate communication from the Receiving Section on the refund of the search fee will be sent later.



Category	Citation of document with of relevant pas	indication, where appropriate, sages	Relevant to claim	CLASSIFICATION OF THE APPLICATION (Int.CI.7)	
X	US 5 487 671 A (SHI 30 January 1996 (19 * the whole documen	1-12	G09B19/06 G09B5/06 G10L11/00		
Х	US 5 766 015 A (SHF 16 June 1998 (1998-		1,2,5-7, 10-12		
A	* figures * * summary of the in * column 3, line 33	vention *	3,4,8,9		
X	27 May 1997 (1997-0	RNSTEIN JARED C ET AL 05-27) L - column 6, line 54 ×			
x	EP 0 801 370 A (HUG 15 October 1997 (19 * figures 3-5 * * column 5, line 5		1,5-7, 11,12		
	AND TRAINING IN ENG PROCEEDINGS OF THE CONFERENCE ON SPOKE (ICSLP). KOBE, NOV. ASJ, JP,	IN LANGUAGE PROCESSING 18 -22, 1990, TOKYO, er 1990 (1990-11-18), 2000506967 et *	1,5-7,11,12	TECHNICAL FIELDS SEARCHED (Int.CI.7)	
	set of claims valid and available	at the start of the search. Date of completion of the search		Examiner	
	MUNICH	16 September 20	102 Han	on, D	

EPO FORM 1503 03.82 (P04C04)

1

X : particularly relevant if taken alone
 Y : particularly relevant if combined with another document of the same category
 A : technological background
 O : non-written disclosure
 P : intermediate document

after the filing date

D: document cited in the application
L: document cited for other reasons

& : member of the same patent family, corresponding document

This annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned European search report. The members are as contained in the European Patent Office EDP file on The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.

16-09-2002

Patent docume cited in search re		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 5487671	A	30-01-1996	AU	6093994 A	15-08-1994
			CN	1101446 A	12-04-1995
			WO	9417508 A1	04-08-1994
			US	RE37684 E1	30-04-2002
US 5766015	Α	16-06-1998	AU	2403297 A	09-02-1998
		•	BR	9702341 A	24-10-2000
			CN	1197525 A	28-10-1998
			EΡ	0852782 A1	15-07-1998
			WO	9802862 A1	22-01-1998
			JP	11513144 T	09-11-1999
US 5634086	A	27-05-1997	AT	195605 T	15-09-2000
	•		CA	2158062 A1	15-09-1994
			DE	69425564 D1	21-09-2000
			ΕP	0692135 A1	17-01-1996
•			JP	8507620 T	13-08-1996
		· ·	WO	9420952 A1	15-09-1994
EP 0801370	Α	15-10-1997	CA	2202105 A1	09-10-1997
			ΕP	0801370 A1	15-10-1997
			ΙL	120622 A	17-02-2000
			JP	3249764 B2	21-01-2002
			JР	10039741 A	13-02-1998
			TW	411422 B	11-11-2000
			US	5885083 A	23-03-1999

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 9980755P	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知 及び下記5を参照するこ	
国際出願番号 PCT/JP99/05257	国際出願日 (日.月.年) 27.09.99 優先日 (日.月.年))
出願人(氏名又は名称) 株式会社コジー	7	
国際調査機関が作成したこの国際調理 この写しは国際事務局にも送付される	監報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に 5。	:従い出願人に送付する。
この国際調査報告は、全部で 3	ページである。	
この調査報告に引用された先行打	技術文献の写しも添付されている。 	·
	、ほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査 れた国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。	を行った。
□ この国際出願に含まれる書	、又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づ 面による配列表 れたフレキシブルディスクによる配列表	き国際調査を行った。
	関に提出された書面による配列表	
1 —	関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表	
1 —	製に延出されたプレインブルティスクによる配列表 る配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を表	翌える事項を含まない旨の陳述
■ 書面による配列表に記載し 書の提出があった。	た配列とフレキシブルディスクによる配列表に記録し	」た配列が同一である旨の陳述
 2. 請求の範囲の一部の調査が 	できない(第1欄参照)。	
3. 第明の単一性が欠如してい	る(第Ⅱ欄参照)。	·
4. 発明の名称は 🗓 出願	[人が提出したものを承認する。	
	示すように国際調査機関が作成した。	
5. 要約は 🗓 出願	人が提出したものを承認する。	
国際	欄に示されているように、法施行規則第47条(PC 調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の際調査機関に意見を提出することができる。	
6. 要約書とともに公表される図は、		,
第3 図とする。区 出廊	人が示したとおりである。	なし
□ 出願	人は図を示さなかった。	
本図	は発明の特徴を一層よく表している。	

A.	発明の属する分野の分類	(国際特許分類	(IPC))	
----	-------------	---------	--------	--

Int. Cl6 G 0 9 B 1 9 / 0 6, G 0 9 B 5 / 0 6, G 1 0 L 3 / 0 0

B. 調査を行った分野

1

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl⁶ G O 9 B 1 9 / O 6, G O 9 B 5 / O 6, G 1 O L 3 / O O

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報1926-1996

日本国公開実用新案公報1971-1996

日本国登録実用新案公報1994-1999

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連する 引用文献の カテゴリー*	3と認められる文献 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP, 11-143346, A(セイコーエプソン株式会社) 2 8.5月.1999(28.05.99)(ファミリーなし)	1-12
Y	JP, 10-254350, A (三菱電機株式会社) 25. 9月. 1998 (25. 09. 98) (ファミリーなし)	2, 4, 9,
Y	WO94/10666, A1 (THE SECRETARY OF STATE FOR DEFFENCE IN HER BRI TANNIC MAJESTY'S GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT B	2, 4, 9,

|X| C欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 10.12.99 国際調査報告の発送日 21.12.99 国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3276

様式PCT/ISA/210 (第2ページ) (1998年7月)

C (\$6	——— 売き).		—— 関連	 [급	— スユ		 ልት ሳ			-	 it						_			-											
引用了	文献の	T	人									~	 & =€		·日:=			در خ		Z- 11	7月月、	由→	- z 0		∙∽≓	==		@:sh.		連する	
カナ	<u> ゴリー*</u>	$\overline{}$	R					_			-部 D																	一词	メツ	範囲σ	/金 7
			1·.	5	5 月	١.	1	9	9	4	(1 3 3	1		0	5	. (9 4	[]													
			&]	Ξ \mathbf{F}	٠.	6	1	9	9	1	1.	Α	\ 1	•		&	C	÷Β		2	27	' 8	7	0 8	8,	Α	. 1				
			& (& I	3 E 3 E	3, 2.	2 6	2	7	8	7	0 E	3,)3	B 3,	2 C	0	& & I	E D E	:Р	, 6	6 9	1 9 3 1	9	1 3	1, 0;	В З,	3 1 T	2				
					,								•					•							·			ì			
	Y		J]	Ξ,	1	1	_	0	3,	8	8 6	3 3	3,	A	(富=	۲ŧ	<u> </u>	ツ	クミ	ス杉	対な	会	社)	1	2.		Ì	4,	1 ()
	4								·		2.					-														_	
	Y		J] 5.	Ξ,	C 月	1	_ 1	2	2 8	1	7 8	3 4) 5	ļ, 5.	A 0	9	() }	テイ 3 9	ア)	ツ:	クをファ	东戸アミ	会じ	社一	タ なり	作1 し)	. 名)			5	
											•								•						÷						
																												ľ			
									٠																						
																		-													
																	•														
						٠							•																		
									•									v													
																						:									
																											•				
					•																										
				.•																											
																		:													
•																											-				
						٠	•																								



International application No.

PCT/JP99/05257

										
A.		IFICATION OF SUBJECT MATTER C1 ⁶ G09B 19/06, G09B 5/06, G10	L 11/00							
		International Patent Classification (IPC) or to both nat	tional classification and IPC							
		SEARCHED								
	Int.		L 11/00							
	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1926-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-1999 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-1996 Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)									
Elec	tronic da	ata base consulted during the international search (name	e of data base and, where practicable, sea	rch terms used)						
C.	DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT								
Cat	egory*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.						
	Y	JP, 11-143346, A (Seiko Epson C 28 May, 1999 (28.05.99) (Fami		1-12						
	Y	JP, 10-254350, A (Mitsubishi El 25 September, 1998 (25.09.98)		2,4,9,10						
	Y	WO, 94/10666, A1 (THE SECRETARY HER BRITANNIC MAJESTY'S GOVERNME OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN I 11 May, 1994 (11.05.94) & JP, 11-143346, A & GB, 9412 & EP, 619911, A1 & GB, 2278 & GB, 2278708, B2 & EP, 61991 & DE, 69311303, C0 & DE, 69311	ONT OF THE UNITED KINGDOM RELAND), 792, A0 708, A1 11, B1	2,4,9,10						
	Y	JP, 11-038863, A (Fuji Xerox Co 12 February, 1999 (12.02.99)	o., Ltd.),	4,10						
	Y	JP, 01-221784, A1 (Teac Corpora 05 September, 1989 (05.09.89)		5						
	Further	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.							
"A" "E" "C" "P"	A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance E" earlier document but published on or after the international filing date L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention cannot document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such document member of the same patent family Date of mailing of the international search report									
		December, 1999 (10.12.99)	21 December, 1999 (2	21.12.99)						
Nar		ailing address of the ISA/ nese Patent Office	Authorized officer							
Fac	Facsimile No. Telephone No.									







(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2001 年4 月5 日 (05.04.2001)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 01/24139 A1

(51) 国際特許分類6:

G09B 19/06, 5/06, G10L 11/00

(21) 国際出願番号:

27 May 01 12

(22) 国際出願日:

NA -- ·

日本語

年9月27日/(27.09/1999)

(26) 国際公開の言語:

(25) 国際出願の言語:

日本語

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会 社 コジマ (KOJIMA CO., LTD.) [JP/JP]; 〒320-8528 栃 木県宇都宮市星が丘2丁目1番8号 Tochigi (JP). (72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 小島章利 (KO-JIMA, Akitoshi) [JP/JP]; 〒320-8528 栃木県宇都宮市 星が丘2丁目1番8号 株式会社 コジマ内 Tochigi (JP).

代理人: 鈴江武彦、外(SUZUYE, Takehiko et al.); 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目7番2号 鈴榮内外國特許法律事務所内 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): JP, US.

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).


添付公開書類:

— 国際調査報告書

/続葉有/

(54) Title: PRONUNCIATION EVALUATION SYSTEM

(54) 発明の名称: 発音判定システム



A ... TYPICAL GREETINGS

B ... RECOGNITION

C ... INTRODUCTORY COURSE

D ... INTERMEDIATE COURSE

E ... ADVANCED COURSE

F ... REPETITION PER SENTENCE

G ... 5 POINTS

H ... 7 POINTS

I ... 8 POINTS

J ... 10TH

(57) Abstract: The reference speech data of foreign language textbooks for introductory, intermediate, and advanced courses are stored in a database (16). When one of the sentences in a lesson menu is selected on a CRT (26), the corresponding reference speech data are reproduced, and a voice synthesizer (34) replays model speech, after which the user repeats using a microphone (20). The user speech input from the microphone (20) is subjected to spectrum analysis in a speech recognizer (22) of the computer to obtain speech data, which are then compared with the reference speech data of the database (16) to evaluate the user's pronunciation. If the user's pronunciation is determined to be so good that the user can communicate sufficiently, a passing mark appears on the screen, and another sentence follows. If a passing mark does not appear, the same sentence may have to be repeated over and over. Since the users can evaluate their pronunciation of foreign language by themselves, pronunciation is effectively practiced by repetition.

/続葉有]





2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

データベース(16)に外国語の教科書のテキスト毎の初 級、中級、上級用の基準音声データを記憶し、CRT(2 6) に表示されているレッスン画面内のいずれかのテキスト を選ぶと、そのテキストに応じた基準音声データが読み出さ れ、音声合成部(34)を介して手本の発音が出力される。 ユーザはこれを聞いてマイクロフォン(20)に向かって発 音を真似る。コンピュータはマイクロフォン(20)から入 力されたユーザ音声を音声認識部(22)でスペクトル分析 して音声データを得て、これをデータベース (16) の基準 音声データと比較して、ユーザの発音の上手い/下手を判定 する。ユーザの発音が相手にきちんと伝わり、相手が認識で きるくらい上手ければ、所定の合格マークを画面に表示し、 次のテキストの練習に移る。判定結果が悪い場合は、同じテ キストを何度でも繰り返して練習させる。これにより、自分 の発音が外国人に認識されるかどうかの判定が出来、この練 習を繰り返し行うことにより、外国語発音の学習効果が向上 する。

• WO 01/24139 PCT/JP99/05257

明細書発音判定システム

技術分野

背景技術

20

この発明は、特に英会話をはじめとする外国語等の言語の 5 発音の練習のための音声認識機能を応用した発音判定システム、およびそのソフトウェアを格納する記録媒体に関する。

従来から、英会話等の練習のための語学学習システムは多数開発されている。一般的なシステムとしては、コンピュー

数開発されている。一般的なシステムとしては、コンピュー りと対話するものがある。ここでは、コンピュータが一方の 話者となり、画面に相手の顔等が表示され、コンピュータが 発声する問いかけに対してユーザが返事をする。このユーザ の返答音声がコンピュータに入力され、音声認識される。そ して、正しい返事の内容と一致すると、画面上の相手を示す 15 人間が頷く等の所定の表示がなされ、次の問いかけに進み、

会話が進行する仕組みとなっている。

しかし、このシステムは、返事の内容も考える必要があり、 単なる発音の繰り返し練習には向かないシステムとなってい る。すなわち、返事の内容が違っていると、会話が進まない が、この場合、ユーザは内容自体が間違っていたのか、発音 が悪かったのか判断できない。また、ユーザは正しい返事を することに気を取られ、発音の練習に専念できないきらいが ある。さらに、正しい返事の内容と一致したか否かの判定は、 返事の内容を示す一種類の基準音声データとの比較であり、

25 判定が固定的であり、内容は一致しており発音だけが一致し

10

25

ない場合、どの程度発音が悪かったのか分からず、自分の発音がどの程度外国人に伝わるのかを客観的に認識することができない。さらに、基準音声データのレベルが高すぎると、何度試しても合格せず、ユーザのやる気をなくすことになる。本発明の目的は、自分の発音が相手に認識されるかどうかが客観的に分かる発音判定システム、およびそのソフトウェアを格納する記録媒体を提供することである。

本発明の他の目的は、同じテキストを何度も繰り返して発音練習でき、その都度、基準の発音とどの程度似ているかを表示するので、所定の類似度が得られるまで効果的に発音の練習ができる発音判定システム、およびそのソフトウェアを格納する記録媒体を提供することである。

発明の開示

本発明による発音判定システムは、基準発音データを記憶 するデータベースと、基準発音データに基づいて基準音声を 出力する基準音声再生手段と、基準音声に対応して入力され たユーザの発音データと基準発音データとを比較する類似度 判定手段と、類似度判定手段が両データが一致したことを判 定すると、その旨をユーザに報知する手段とを具備するもの である。

好ましい態様によれば、データベースは、同一の言語に対して、発音の流暢さのレベルに応じた複数の基準発音データを記憶してもよい。基準音声再生手段は、レベルを選択するためのユーザ操作部材を具備し、報知手段が両データが一致したことをユーザに報知するまで、選択されたレベルの基準

20

25

音声を出力してもよい。データベースは多数の文章毎に複数のレベルの基準発音データを記憶し、基準音声再生手段は、文章、レベルを選択するためのユーザ操作部材を具備し、報知手段が両データが一致したことをユーザに報知するまで、選択された文章の選択されたレベルの基準音声を出力してもよい。基準発音データに対応する文章を表示する手段をさらに具備してもよい。

本発明によるコンピュータに実行させるためのプログラムを記録するコンピュータ読み取り可能な記録媒体は、データ
10 ベースから基準発音データを読み出すステップと、読み出した基準発音データに基づいて基準音声を出力する基準音声再生ステップと、基準音声に対応して入力されたユーザの発音データと基準発音データとを比較する類似度判定ステップと、類似度判定ステップにより両データの一致が判定されると、類似度判定ステップにより両データの一致が判定されると、

好ましい態様によれば、データベースは、同一の言語に対して、発音の流暢さのレベルに応じた複数の基準発音データを記憶してもよい。基準音声再生ステップは、報知ステップが両データの一致をユーザに報知するまで、ユーザにより数の文章毎に複数のレベルの基準発音データを記憶し、基準音声再生ステップは、報知ステップが両データの一致をユーザに報知するまで、ユーザにより選択された文章のユーザにより選択されたレベルの基準音声を出力してもよい。プ

ログラムはコンピュータに基準発音データに対応する文章を 表示するステップも実行させてもよい。

この発明によれば、自分の発音が相手に認識されるレベルに達しているか否かの判定が出来、この練習を繰り返し行うことにより、語学学習(発音学習)の学習効果が向上する。

図面の簡単な説明

第1図は本発明による発音判定システムの実施形態の構成を示すブロック図、

第 2 図 は本 実 施 形 態 に よ る 発 音 練 習 時 の 流 れ を 示 す フ ロ ー 10 チャート、

第3図はレッスン画面の一例を示す図である。

発明を実施するための最良の形態

以下、図面を参照して本発明による発音判定システムの実施例を説明する。

第1図はシステム全体の構成を示すブロック図である。CPU10、CD-ROMドライブ12がシステムバス14に接続される。このシステムは、CD-ROMに格納されたソフトウェアをCPU10が実行することにより実現される。発音練習の手本となる基準の発音データを、初級、中級、上20級のレベル毎に格納するデータベース16、データベース16のレベルを選択するレベル選択部18もシステムバス14に接続される。データベース16は多数人(数十万人)の発音信号(波形信号)を収集して、それをスペクトル分析した結果の発音データを平均化して作成する。なお、データベース16は発音練習ソフトウェア内に含まれており、CD-R

10

15

20

25

OM内にあって、その都度、システムに取り込まれてもよい。 初級レベルは日本人の英語教師の発音、上級は欧米人の中で も流暢な人の発音、中級レベルはそれ程発音が流暢ではない 欧米人の発音に相当している。データベースは物理的に3つ に分かれている必要は無く、機能的に分かれているだけでよ い。

ユーザが発音する音声波形を入力するマイクロフォン20 が音声認識部22を介してシステムバス14に接続される。 音声認識部22は入力音声波形をスペクトル分析して、発音 データを得る。この音声認識部22は、データベースの発音 データを得る時に使われたのと同じスペクトル分析を行う必 要がある。システムバス14にはディスプレイコントローラ 24を介してCRT26が接続され、1/O32を介してマウス28、キーボード30が接続されるとともに、音声合成 部34を介してスピーカ36も接続される。

本実施例の動作を第2図に示したフローチャートを参照して説明する。このフローチャートはCPU10により実行され、CD-ROMに格納されているソフトウェアの処理の流れを示すものである。動作開始されると、第3図に示すようなレッスン画面が表示される。本実施例は例えば中学校の英語の教科書に準拠しており、教科書のテキストの発音練習用のシステムであるとする。レッスン画面はレッスン章の表示部50、レッスン章に関する画像の表示部52、テキストの表示部54、発音レベルの表示部56、テキスト毎の練習回数を示す表示部58からなる。レッスン章の表示部50には

20

25

左右向きの三角形のアイコンも表示され、これらをマウス28で操作することによりレッスン章を選択することができる。テキスト表示部54は複数のテキストを表示し、各テキストの左側にはテキストの選択状況を示す正方形のアイコンが、5右側には発音レベルの判定結果が良好なことを示すハートマークアイコンが表示される。ハートマークアイコンは生徒が手本の発音(3つのレベルに分けられているが)と良く似た発音が出来た場合、表示される合格マークである。レベル表示部56には各レベルに点数(10点満点)も表示されている。第3図の例では、初級レベルが選択されている。

ステップS10で、レッスン章を選択する。ステップS1 2で、レベルを選択する。レベル選択はマウスでいずれかの レベルの行を選択することにより行われる。ここでは、初級 レベルが選択されている。ステップS14で、テキストを選 択する。第3図の例では、3番目の"I am fine. And you?" が選択されている。

ステップS16で、この選択されたテキストの初級レベルの基準発音データをデータベース16から読み出し、音声合成部34で音声合成し、スピーカ36から手本の発音として出力する。手本の発声は1回だけではなく、数回発声させてもよく、さらに数回の発声の際に速さを変えてもよい。

ステップS18で、ユーザはこの手本の音声を真似て発音 する。このユーザによる音声波形はマイクロフォン20を介 して音声認識部22に入力される。音声認識部22はこの音

10

15

声信号をスペクトル分析して、発音データを得る。

ステップS20で、ユーザの発音による発音データと、データベース16に格納されている基準発音データとを比較し、類似度を求める。この類似度が高い程、ユーザの発音が基準音声に近い、すなわち上手であり、自分の発音が相手にきちんと伝わり、正しく認識される可能性が高いことを示す。

ステップ S 2 2 で、この類似度が所定の類似度以上かどうか、すなわちこのテキストの発音に合格点をあげられるか否かが判定される。合格点に達しない場合、ステップ S 1 6 に戻り、再度、同じテキストの基準音声をスピーカ 3 6 から発音させ、ユーザが発音練習を繰り返す。

1つのテキストについて合格すると、ステップS24で1章の全テキストが合格したか否か判定される。未だ、合格していないテキストがある場合は、ステップS14に戻り、別のテキストを選択し、発音練習を繰り返す。

全テキストが合格した場合、ステップS26で他のレベルも合格したか否か判定される。未だ、合格していないレベルがある場合は、ステップS12に戻り、別のレベルを選択し、当該レベルの全テキストについて発音練習を繰り返す。

20 全レベルが合格した場合、ステップS28で他の章も合格 したか否か判定される。未だ、合格していない章がある場合 は、ステップS10に戻り、別の章を選択し、当該章の全レ ベル、全テキストについて発音練習を繰り返す。

以上のように、本実施例は、コンピュータを用いてテキス 25 トを表示して基準となる発音を発声し、生徒がその発音を真 似てマイクロフォン20からる。そして、カウンピュータ内で基準の音声データと生徒の入力音声の場合は、発音練習を繰り返し行わせ、基準値以上になると、のように、同じテキストを繰り返は果があった。その都度、発音を表して、の良し悪しの効率的によった。その都度、発音をある。このように、同じテキストを繰り返結果がある。このように、同じテキストを繰り返結果がある。このように、同じテキストを繰り返れまる。このように、同じテキストを繰り返れました。発音がある。また、発音がの良して、カウンに、発音がはないの発音がはないがあるととがない。である。それ程発音が流暢ではない外国人の発音である。それ程発音が流暢ではない外国人の発音をで、大力の中でも特に流暢ではない外国人の発音をで、発音が流暢ではない。といるの発音をいる気をなくすことがない。

5

10

15

20

25

本発明は上述した実施例に限定されず、種々変形して実施可能である。例えば、レッスン画面の構成は最低限、合格マークの表示さえあれば良く、その他の表示は全く任意である。さらに、単に合格マークを表示するだけでなく、不合格の場合でも、基準発音との類似度を点数として表示してもよい。 基準の発音とユーザの発音を交互に行わせたが、初心者にとっては基準の発音を聞きながら同時にユーザに発音させることも好ましい。基準音声データベースは多数人の音声データ(スペクトル分析後のデータ)の平均的なデータではなく、特定の話者の音声波形信号をそのまま記憶しておいてもよい。 この場合、スピーカ36の前段の音声合成部34は不要である。その代わり、データベースから読み出した音声波形信号をマイクロフォン20からのユーザ入力による音声信号と同様に音声認識部22でスペクトル分析して、ユーザの入力音5 声データと比較する必要がある。また、練習の対象として日本語(自国語)等でもよく、さらに外国語に限らず中国語等でもよい。また、英語のテキストにの下に対応する日本語も併せて表示しても良い。さらにステータベースは3つのレベル毎に設けるのではなく、1つのデータベースとして、レベルだけ変えられる構造にしておいても良い。また、本発明は繰り返し学習の効果があればよいのであり、必ずしも基準発音が複数のレベルに分かれている必要はない。

産業上の利用可能性

15 以上のように本発明によれば、自分の発音が相手に認識されるかどうかの判定ができる発音判定システムおよびそのプログラムを格納する記録媒体を提供することができる。また、同じテキストを何度も繰り返して発音練習でき、その都度、基準音声と比較し、基準と一致するか否かを判定し、基準の発音とどの程度似ているかを表示することにより、所定の類似度が得られるまで一人で効果的に発音の練習ができる発音判定システム、およびそのプログラムを格納する記録媒体を提供することができる。

25

請求の範囲

1. 基準発音データを記憶するデータベースと、

前記基準発音データに基づいて基準音声を出力する基準音声再生手段と、

5 前記基準音声に対応して入力されたユーザの発音データと 前記基準発音データとを比較する類似度判定手段と、

前記類似度判定手段の判定結果をユーザに報知する手段と、を具備する発音判定システム。

- 2. 前記データベースは、同一の言語に対して、発音の流 10 暢さのレベルに応じた複数の基準発音データを記憶すること を特徴とする請求の範囲第1項記載の発音判定システム。
- 3. 前記基準音声再生手段は、レベルを選択するためのユーザ操作部材を具備し、前記類似度判定手段が両データが一致したことを検出するまで、選択されたレベルの基準音声を 出力することを特徴とする請求の範囲第2項記載の発音判定システム。
 - 4. 前記データベースは多数の文章毎に複数のレベルの基準発音データを記憶し、前記基準音声再生手段は、文章、レベルを選択するためのユーザ操作部材を具備し、前記類似度判定手段が両データが一致したことを検出するまで、選択された文章の選択されたレベルの基準音声を出力することを特徴とする請求の範囲第1項記載の発音判定システム。
 - 5. 基準発音データに対応する文章を表示する手段をさらに具備することを特徴とする請求の範囲第1項記載の発音判定システム。


- 6. 前記報知手段は両データが一致した一致したことを報知することを特徴とする請求の範囲第1項記載の発音判定システム。
- 7. データベースから基準発音データを読み出すステップ 5 と、

読み出した基準発音データに基づいて基準音声を出力する 基準音声再生ステップと、

前記基準音声に対応して入力されたユーザの発音データと前記基準発音データとを比較する類似度判定ステップと、


- 前記類似度判定ステップの判定結果をユーザに報知する報知ステップとをコンピュータに実行させるためのプログラムを記録するコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
 - 8. 前記データベースは、同一の言語に対して、発音の流暢さのレベルに応じた複数の基準発音データを記憶していることを特徴とする請求の範囲第7項記載の記録媒体。
 - 9. 前記基準音声再生ステップは、前記類似度判定ステップが両データが一致したことを検出するまで、ユーザにより選択されたレベルの基準音声を出力することを特徴とする請求の範囲第7項記載の記録媒体。
- 20 1 0 . 前記データベースは多数の文章毎に複数のレベルの 基準発音データを記憶し、前記基準音声再生ステップは、前 記類似度判定ステップが両データが一致したことを検出する まで、ユーザにより選択された文章のユーザにより選択され たレベルの基準音声を出力することを特徴とする請求の範囲 25 第 7 項記載の記録媒体。

- 11. 前記プログラムはコンピュータに基準発音データに対応する文章を表示するステップも実行させることを特徴とする請求の範囲第7項記載の記録媒体。
- 12. 前記報知ステップは両データが一致したことを報知 することを特徴とする請求の範囲第7項記載の記録媒体。



· WO 01/24139 PCT/JP99/05257

The second secon



日常のあいさつ	(2) 認識 初級5点 (2) 認識 中級7点 (3) 認識 上級8点 (4) テキスト別認識回数 10回目	Good Morning! John.	are you?	am fine. And you?	so good. I have a chill.	careful not to catch a cold	e a nice day.
LESSON 1		Good Mo	☐ How are	I am fine	□ Not so g	☐ Be carefu	Have a r
[H							

F16.3